

MÉDICAMENTS ENSEIGNÉS DANS LE PROGRAMME AMBULANCIER

Basé sur les algorithmes d'enseignement de la Commission Romande de Formation Ambulancier (CORFA Version 2.0 juillet 2015)

DCI	Nom commercial®	Classe thérapeutique (utilisée dans le pré-hosp)	ANNEES			Remarques(s) / niveau d'autonomie (Selon les algorithmes d'enseignement CORFA)
			1 ^{ère}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	
(AAS) Acide Acétylsalicylique	<i>Aspégic</i>	Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonome dès la 2 ^{ème} année
Acide tranexamique	<i>Cyklokapron</i>	antifibrinolytique		X	X	autonome dès la 2 ^{ème} année
Adénosine	<i>Krénosine</i>	Anti arythmique			X	sur délégation médicale
Adrénaline Epinéphrine	<i>Adrénaline</i>	Sympathicomimétique $\alpha \beta$	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonome dès la 2 ^{ème} année
Amiodarone	<i>Cordarone</i>	Anti arythmique	(X)	X	X	autonome dès la 2 ^{ème} année pour l'ACR s/délégation médicale lors de troubles du rythme
Atropine	<i>Atropine</i>	Parasympatholitique	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année
Clémastine	<i>Tavegil</i>	Antihistaminique H1	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année
Clonazépan	<i>Rivotril</i>	BZD / anti-convulsivant	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année
Clopidogrel	<i>Plavix</i>	Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire		X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année

DCI	Nom commercial®	Classe thérapeutique (utilisée dans le pré-hosp)	ANNEES			Remarques(s) / niveau d'autonomie (Selon les algorithmes d'enseignement CORFA)
			1 ^{ère}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	
Diazépam	<i>Valium Stésolid</i>	BZD / anticonvulsivant / sédatif / hypnotique	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année
Dinitrate d'isosorbide spray	<i>Isoket</i>	Vasodilatateur coronarien	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année
Ephédrine	<i>Ephédrine</i>	amine sympathicomimétique			X	autonomie 3 ^{ème} année
Etomidate	<i>Etomidat-Lipuro</i>	hypnotique	(X)	X	X	sur délégation médicale
Fentanyl	<i>Fentanyl</i>	Analgésique / analgésique palier 3	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année
Flumazénil	<i>Anexate</i>	Antagoniste des BZD	(X)	X	X	sur délégation médicale
Furosémide	<i>Lasix / Oedemex</i>	Diurétique (anse Henlé)	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année
Glucagon	<i>Glucagon</i>	Hormone hyperglycémiant	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonome dès la 2 ^{ème} année
Glucose	<i>Glucose</i>	Apport hydrate de carbone	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année
Héparine	<i>Héparine</i>	Glycosaminoglycanes			X	autonomie 3 ^{ème} année
Kétamine	<i>Kétalar</i>	Analgésique palier 3 / hypnotique	(X)	X	X	autonomie 3 ^{ème} année
Lorazépam	<i>Témesta</i>	BZD / anxiolytique / sédatif / anticonvulsivant	(X)	X	X	sur délégation médicale
Méthylprednisolone	<i>Solu-Médrol</i>	Anti-inflammatoire stéroïdien	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année

DCI	Nom commercial®	Classe thérapeutique (utilisée dans le pré-hosp)	ANNEES			Remarques(s) / niveau d'autonomie (Selon les algorithmes d'enseignement CORFA)
			1 ^{ère}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	
Métoclopramide	<i>Pimpéran</i>	Antiémétique	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année
Midazolam	<i>Dormicum</i>	BZD / hypnotique / sédatif / anticonvulsivant	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année
Morphine	<i>Morphine</i>	Opiacé /a Analgésique palier 3	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année
NACL 0,9%	<i>Chlorure de sodium</i>	Solution isotonique	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année
Naloxone	<i>Narcan</i>	Antagoniste opiacés	(X)	X	X	autonomie dès la 2 ^{ème} année
Nitroglycérine Dinitrate d'isosorbide	<i>Isoket Nitrolingual</i>	Vasodilatateur coronarien	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année
Norcuron	<i>Norcuron</i>	Curare / non-dépolarisant	(X)	X	X	sur délégation médicale
Ocytocine	<i>Syntocinon</i>	Stimulation des contractions utérine			X	autonomie dès la 3 ^{ème} année
Paracétamol	<i>Benuron</i>	Analgésique / antipyrétique	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année
Salbutamol	<i>Ventolin</i>	Bronchodilatateur / sympathomimétique β2	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année
Salbutamol + Bromure d'ipratropium	<i>Dospir</i>	Bronchodilatateur / sympathomimétique β2 + parasymphaticolytique	(X)	X	X	s/délégation amb. diplômé en 1 ^{ère} année autonomie dès la 2 ^{ème} année

DCI	Nom commercial®	Classe thérapeutique (utilisée dans le pré-hosp)	ANNEES			Remarques(s) / niveau d'autonomie (Selon les algorithmes d'enseignement CORFA)
			1 ^{ère}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	
Suxaméthonium	<i>Lysténon</i>	Curare dépolarisant	(X)	X	X	sur délégation médicale
Thiamine vit. B1	<i>Benerva</i>	Vitamine	(X)	X	X	autonomie dès la 3 ^{ème} année

(X) = Indications / Contre-indications - Effets secondaires - Dilutions

X = Indications / Contre-indications - Effets secondaires - Dilutions - Pharmacocinétique / Pharmacodynamique
Système cible - Récepteurs - neurotransmetteurs.

En 1^{ère} année (ES1) : préparation des médicaments sur délégation / rôle d'assistance

En 2^{ème} année (ES2) et/ou 3^{ème} année (ES3) : préparation des médicaments en autonomie ou sur délégation médicale